

产品选型手册
PRODUCTS MANUAL

COMPANY PROFILE


上海汉钟精机股份有限公司

PS系列干式螺杆

PS SERIES DRY SCREW VACUUM PUMP

主要特点:


MAIN FEATURES:



机型 Model	PS

外形尺寸: PHYSICAL DIMENSION:


N型/N Type



单位/Unit :mm


G	H	K	L	M	机型 Model	A	B	C	D	E
923	576	668	105	224	PS80-N	375	320	550	185	740
106	582	645	105	201	PS160-N	405	350	565	213	837

A/N型 /A/N Type



单位/Unit										
M	机型 Model	A	B	C	D	E	G	H	K	L
224	PS80-A	380	663	552	190	740	814	576	668	105

● 高



PD性能曲线：

外形尺寸:

PR系列

机型 Model		单位Unit	PR600					

化工专用真空泵浦

Dry Screw Vacuum pump

外形尺寸: physical dimension

性能参数

机型	防爆对应型	流量 (m³/min)	极限压力 (Pa)
PS80	Ex80		
PD120	Ex120		
PD160	Ex160		
PD180	Ex180		
PD300	Ex300		
PD400	Ex400		
PD650	Ex650		
PD800	Ex800		

机型	防爆对应型	流量 (m³/min)	极限压力 (Pa)



汉钟

产