

上海汉钟精机股份有限公司（枫泾厂）  
上海市金山区枫泾镇高枫公路8289号  
Shanghai Hanbell Precise Machinery CO.,Ltd.  
Add: No.8289, Fengjing Road, Fengjing Area, Jinshan District, Shanghai  
Tel: 021-57350280  
Fax: 021-31106889/57352004

上海汉钟精机股份有限公司（兴塔厂）  
上海市金山区枫泾镇建贡路108号  
Shanghai Hanbell Precise Machinery CO.,Ltd.  
Add: No.108, Jiangong Road, Fengjing Area, Jinshan District, Shanghai  
TEL: 021-57350280  
FAX: 021-31106805

台湾汉钟精机股份有限公司（桃园厂）  
桃园市观音区工业三路五号  
Add: No.5, Gongye Third Road, Guanyin District, Taoyuan City  
TEL: 03-4986325, 04-23501886

台湾汉钟精机股份有限公司（台中厂）  
台中市南屯区精科路10号  
Add: 10 Jingke Road, Nantun District, Taichung City  
TEL: 03 - 4836215、04 - 23501886

越南海尔梅斯机械责任有限公司  
HERMES VIET NAM MACHINERY COMPANY  
Add: P.QUỐC, 28-30-32, 11, STREET, TAN THUC INDUSTRIAL PARK, HUUTHANH COMMUNE,  
DUC HOA DISTRICT, LONG AN PROVINCE, VIET NAM.  
Tel: (+84-0272) 3769688  
Fax: (+84-0272) 3769690

韩国汉钟精机株式会社  
Hanbell Precise Machinery Korea Co.,Ltd  
韩国忠清南道天安市西北区2工业园区2路112号1层  
Add: 112, 2-RO, 2-DONG, 2-GU, TAEAN-SI, CHUNGCHONG-DO, SOUTH KOREA  
South Chuncheong Province, South Korea  
Tel: +82-41-5625888  
Fax: +82-41-5625887

www.hanbell.com.cn



股票代码:002158

品质典范  
Quality Paradigm

节能 | 高效 | 安全

# 上海汉钟 空压机组事业部综合产品手册

如有变更，  
上海汉钟精机有限公司对产品不断改进，保留设计变更权，恕不另行通知。

关爱 • 敬业 • 诚信 • 创新 • 卓越



版本号SHB-JZ-C-23-B

成就非凡 Extraordinary Achievement

www.hanbell.com

### 空压机组综合产品



汉钟·上海

#### RA-MF系列永磁变频螺杆空压机


##### 主要参数:

额定功率: 5.5~90kW

额定电压: 220V/380V

抽速: 8000m<sup>3</sup>/min...

工作压力: 0.26Torr(0.25mbar)~0.75Torr(1mbar)



#### AM系列一体式油冷永磁空气压缩机

##### 主要参数:

额定功率: 5.5~90kW

额定电压: 220V/380V

抽速: 8000m<sup>3</sup>/min...

工作压力: 0.26Torr(0.25mbar)~0.75Torr(1mbar)

#### AA系列5级系列分体式双段螺杆空压机

##### 主要参数:

额定功率: 5.5~90kW

额定电压: 220V/380V

抽速: 8000m<sup>3</sup>/min...

工作压力: 0.26Torr(0.25mbar)~0.75Torr(1mbar)

##### 主要参数:

额定功率: 5.5~90kW

额定电压: 220V/380V

抽速: 8000m<sup>3</sup>/min...

工作压力: 0.26Torr(0.25mbar)~0.75Torr(1mbar)

上海总部及工厂

珠海丹格浪工厂

天津工厂及代理商

无锡工厂及代理商



## 空压机组有油产品

### L 系列低压螺杆式空气压缩机

#### 主要参数：

工作压力:0.7~1.3MPa

### W 系列双段螺杆式空气压缩机

#### 主要参数：

工作压力:0.7~1.3MPa

### W 系列双段变频螺杆式空气压缩机

#### 主要参数：

工作压力:0.7~1.3MPa

工作压力:0.7~1.3MPa

### Ex 系列防爆螺杆式空气压缩机

#### 主要参数：

工作压力:0.7~1.3MPa

## 空压机组无油产品

### AS 系列无油滑流式空气压缩机

#### 主要参数：

工作压力:0.7~1.3MPa

### AY 系列干式无油螺杆式空气压缩机

#### 主要参数：

工作压力:0.7~1.3MPa

### AG 系列离心式空气压缩机

#### 主要参数：

工作压力:0.7~1.3MPa


工作压力:0.7~1.3MPa  
工作压力:0.7~1.3MPa  
工作压力:0.7~1.3MPa  
工作压力:0.7~1.3MPa

### HTB 系列空气悬浮离心鼓风机

#### 主要参数：

工作压力:0.7~1.3MPa

### 空气处理产品



#### 压缩空气精密过滤器

##### 主要参数:

1.5~110Nm<sup>3</sup>/min

工作压力≤1.6MPa



#### 风冷/水冷式高温型冷冻式干燥机

##### 主要参数:


1.5~110Nm<sup>3</sup>/min

工作压力≤1.6MPa



#### 热风/电加热再生吸附式干燥机

##### 主要参数:



#### 缓气释压余热再生吸附式干燥机

##### 主要参数:

空气处理产品系列

### 售后服务

#### 1. 主机保养及突发维修(喷油&无油)




空压机长时间满负荷运行,会出现转子严重磨损、平衡性降低等现象,将大大降低运行效率,汉钟提供主机有偿置换服务。

#### 2. 节能改造

#### 3. 集中控制方式

#### 4. 设备托管服务



改造之前,空压机的压力达到设定压力时,即会自动卸荷;  
改造之后,空压机并不卸荷,而是通过降低转速来降低压缩机运行时的产气量,维持气网需要低压力。这里有两个地方可以节能:

- ① 减少压缩机从卸荷状态到加载状态这一突变过程带来的电能消耗。
  - ② 电机的运转频率降低至工频以下,使电机轴的输出功率减少。
- 以上两种方式都不同程度的降低了空压机在运行过程中的能源消耗。


#### 3. 合同能源管理

#### 4. 设备托管

#### 5. 设备维保







创新 “品质” 服务

### 产品 服务支持

► 汉钟精机经过多年的努力与用心经营，从点的销售、线的推广到今天面的网络，建立了世界主要市场的销售服务网络。

► 台湾桃园厂/台中厂与大陆在海南的汉声特设经销商网络特别注重品牌建设，特设售后分公司为客户提供最迅速、最专业的销售服务网络，使汉钟产品在销售服务网络内都能得到及时的售后服务保证。

► “创新” “品质” “服务” 是汉钟的承诺，也是汉钟的永恒追求。

► 我们以“世界第一”为坐标，为创立中国人的骄傲百年企业“HANBELL”将会是压缩机界顶尖的品牌。

### 总部

上海汉钟精机股份有限公司

### 生产工厂

台湾桃园厂、台中厂、上海兴塔厂、上海松江厂、林越厂

### 分公司

#### 海外分公司

美国、日本、韩国、马来西亚、泰国、印度尼西亚、印度、越南、菲律宾

阿拉伯联合大王国

意大利、英国、法国、德国、俄罗斯、希腊、西班牙、土耳其、以色列

奥地利、美国、中国、香港、智利、阿根廷、巴西、哥伦比亚

其他：埃及、南非、马达加斯加、澳大利亚、新西兰